



Sprinter Chassis

Mercedes-Benz



Denominación	Sprinter 314 CDI	Sprinter 414 CDI	Sprinter 517 CDI
Versión	Chasis 3665	Chasis 3665	Chasis 4325
Asientos [pasajeros + conductor]		2+1	
PBT [kg]	3500	4100	5000

Tren de potencia

Alimentación de combustible	Gasoil - Common-rail Direct Injection (CDI)		
Turbocompresor	Turbo (turbocompresión de una etapa)		
Intercooler	Sí		
Cilindros	4 en línea		
Cilindrada [cm ³]	1950		
Potencia [CV/rpm]	143CV /3.800		170 CV/3.800
Par motor máximo [Nm/rpm]	305 /1.600-2.400		380/1.600 - 2.400
Árbol de levas	Doble a la cabeza		
Dirección	Eléctrica		
Diámetro de giro [m] (pared-pared)	12,4	12,4	14,3
Caja de cambios	Caja manual de 6 marchas		
Velocidad máxima [km/h]	160	160 (limitada a 90 por requerimiento legal vigente R 19/2016)	
Tracción	Trasera		

Abastecimiento

Tanque de combustible [Litros]	71		
Depósito de urea [Litros]	-		22
Depósito de aceite (cárter) [Litros]	10		
Caja de cambios	2		
Aceite eje trasero	2,2		
Sistema de refrigeración	10		

Suspensión

Suspensión delantera	Independiente, con ballestas transversales parabólicas		
Amortiguación delantera	Amortiguadores hidráulicos doble efecto		
Suspensión trasera	Rígido con ballestas parabólicas		
Amortiguación trasera	Amortiguadores hidráulicos de doble efecto		
Barras estabilizadoras	Delantera y trasera		

Llantas - Neumáticos

	Acero 6,5J - 225/75 R16	Acero 5,5J - 205/75 R16
--	-------------------------	-------------------------

Dimensiones: Exterior

Distancia entre ejes [mm]	3665		4325
Largo [mm]	5886	5956	6864
Ancho [mm]	2020/Con espejos 2345		2020/Con espejos 2667
Alto [mm]	2346	2342	2351

Dimensiones: Interior

Longitud interior zona carga [mm]	3275	3275	4182
-----------------------------------	------	------	------

Pesos

Peso bruto admisible [kg] total	3500	4100	5000
Peso bruto admisible eje delantero [kg]	1650	1860	1850
Peso bruto admisible eje trasero [kg]	2250	2430	3500
Peso en orden de marcha [kg] total	1885	1885	2095
Carga útil [kg]	1615	2215	2905
Peso en orden de marcha eje delantero [kg]	1290	1285	1325
Peso en orden de marcha eje trasero [kg]	595	600	770
Capacidad de arrastre [kg] con freno	2000		

Seguridad

Freno hidráulico de doble circuito con servo de depresión, freno a disco en todas las ruedas, discos autoventilados adelante, con ADAPTIVE ESP (programa electrónico de estabilidad) en combinación con ABS (sistema antibloqueo de frenos), ASR (sistema de control de tracción), BAS (servofreno de emergencia), EBV (distribución electrónica de fuerza de frenado).

Sistema Activo de frenado

Asistente de viento lateral

Asistente de arranque en pendiente

Asistente de alerta por cansancio

Airbag conductor y para acompañante

Faros antiniebla con luz de giro

Espejo retrovisor de gran angular

Confort*

Climatizador	S	S	S
Espejo calefaccionados eléctricos	S	S	S
Tanque combustible 93Lt	S	S	S
Conexión bluetooth para multimedia y llamadas	S	S	S
Pantalla táctil de 7" con integración para smartphone	O	O	O
Portavasos para conductor y acompañante	S	S	S
USB para conductor y acompañante (2)	S	S	S
Volante multifunción ajustable en altura e inclinación	S	S	S
Control de velocidad crucero tempomat	S	S	S
Preparación de toma de fuerza acoplada a la caja de velocidad	S	S	S
Toma de fuerza acoplada al motor para refrigeración adicional	S	S	S

*Validar disponibilidad de opcionales con su concesionario oficial

Garantía


3 años sin límite de kilometraje

Las medidas informadas poseen una tolerancia de +/- 3%

Colores




Blanco Ártico




Azul Acero




Rojo Júpiter



Negro Intenso




Gris Azulado




Negro Obsidiana




Azul Cavansita




Plata Iridio



Gris Selenita



Gris Tenorita



Amarillo Calcita